Multifaktorauthentifizierung

Dokumentation

Stand April 2024



Inhaltsverzeichnis

1	Einrichtung der MFA	5
2	Wiederherstellungsprozess	3

Einrichtung der MFA 1

Die 2-Faktor-Authentifizierung/Multifaktorauthentifizierung (MFA) muss wie folgt zukünftig zwingend eingerichtet werden.

Besitzen Sie bereits eine Sage ID zum Kundenportal, starten Sie einen Internet-Browser Ihrer Wahl und geben Sie www.sage.com in die Browser-Adresszeile ein.







Geben Sie nun Ihre Mailadresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Anmelden".

	Sage	
	Anmelden	
	E-Mail	
	Passaort	
	Annelden	
	Producer Livety source?	
	Nexuer Benutzer? Konta excitellem	
DDDO Sage Portal		(<u>8</u>) -
(1) Support Contex (2) Rule Rente	Willkommen im Sage Portal	

Sie gelangen direkt ins Sage Portal.

Die Einrichtung und die Änderung der 2-Faktor-Authentifizierung erfolgt über das Icon oben rechts und dann Sage-ID verwalten.

الكا	Sage
	Verwalten Sie Ihr Konto
	Passwort
	2-Faktor-Authentifizierung
Mein Konto	(a) that if the exp at tables ("signs" So that has been experiment if an intervent database particular is the standardium film simula and generations for some
Sage-ID verwalten	
Benutzerverwaltung	Persönliche informationen Bestand in fer fammaden
Feedback	E-Mail-Adresse Jose Strate and New Tage Serie analysis
Abmelden	



So gelangen Sie direkt zur Einrichtigung der Multi-Faktor-Authentifizierung. Klicken Sie hier auf den Button "Einrichten Multi-Faktor-Authentifizierung".

Sage	Sage
Sichern Sie Ihr Konto Nachur Sie Ihr Konto soch sicherer net der Muttifakter- Autbestifikierung.	Multi-Faktor- Authentifizierung kannet in der Gefahren im Kentertherauge 4 ert geben für der de statiger Case en
Ein können ihre Identität sud 2 Arten bestähligen, entweder per Teelfe toder Tablet sowie fihrem Tassers. Eine bestähligt, dass es sich bei der Armeißeng van Sie handet auf beime andere Theses Zugiff auf TM Konto Ind. Möglichkeiten, den Oode zu erhaften • Sie können eine Authentitzierunge-App ale Authy, Google Authetischator oder Microahl Autherdicator verweinen. • Per lachtrin des Anzeiten Tieleton.	The latence and the Case states assessed
Einsteimen Halt-Faktor-Authentifüllenung Jetzt nicht	Barbon Sin House & unterlight Code etc.

Sie haben mehrere Optionen, die Multi-Faktor-Authentifizierung zu bestätigen.

Empfehlenswert ist eine Bestätigung über eine Authentifizierungs-App, wie Authy, Google oder den Microsoft Authenticator. (Diese finden Sie in Ihrem App-Store). Scannen Sie den angezeigten QR-Code mit Ihrer Authentifizierungs-App und tragen Sie den nun angezeigten Code ein.

Alternativ können Sie die Authentifizierung per Anruf oder SMS ausführen. Wählen Sie hierzu den Punkt "Identität auf andere Art bestätigen".

Sage	Sage	Sage
Andere Möglichkeiten zur Authentifizierung	Multi-Faktor- Authentifizierung Unter Die bei Laterwendt und Heinemannen ein Aut under Diese nicht Zuterwendt Heinemannen ein Aut	Bestätigen Sie Ihre Identität
Activy, Google oder Microsoft Authenticator App Sie vännen Authy, Geogle Authenticator oder Microsoft Asthenticator verwenden.	Derstellingen.	- Bearberte Geben Sie Ihren 6-stelligen Code ein.
Teileften (Textmachrisht oder Arnuf) Einen Onde per Text oder Arnuf erholten.	l Marketineran far ten (kes arketer) Fasjoursketer	
hobiene bern Bestätigen ihrer Mentstät? Veren heutelaa gusentaule ververelen. Nik (Offriet zich in neues Registantiacte)	And Same	Kalawa Coste ortaktort Constantiation Debr Dawn Antal antarta Alexettist auf anders Art handstyper Will allfange sich in mann Registration (s)



Nach Eingabe des Codes aus der Authentificator-App oder SMS, wird Ihnen ein Wiederherstellungscode angezeigt.

!!! Wichtig !!!

Bitte beachten Sie, dass dieser Wiederherstellungscode Ihrerseits sicher aufbewahrt werden muss, da sonst eine zukünftige Änderung des Authentifizierungsverfahrens nicht mehr möglich sein wird.



Weiterhin ist es notwendig eine abweichende Telefonnummer im Wiederherstellungsprozess zu verwenden oder Sie wählen hier alternativ eine E-Mail Adresse zur Wiederherstellung.

Sociely Statement of the second secon	Soge E-Mail-Adresse für die Wiederherstellung hinzufügen Wir senden einen Code an diese E-Mail-Adresse, um sicherzusteten, dass Sie darauf zugreifter fidmen. E-Mail-Adresse	Soge Bestätigen Sie Ihre Identität Deten Sie zu ihrer Authentitüterunge-App, um ihren Code zu erhalten.
We neconten die den Code enterten Tertexalment Aweyt	Weiter Möchten Sie eine andere Wiederherstellungsmethode weiweitiden?	Hich auf diesers Gerät für 30 Tage merken.
Nacheng Die wen anderen Heiten Fahrungsbachtwate anweichnet Unterfahrung zwei J. Nach Alveren Tal ein Becklichen School zwei Tanel Sterritzen Back (TSK)	Statidenann eine Teidfannannen für die Wederberateisop himstigen Eentdigen die Hithel	Identifies auf andere Art bestätigen Hille (Office) sich in reuse Registarisatie)



Über das Icon oben rechts im Sage Portal und Sage-ID verwalten, können Sie auch Änderungen an Ihrer 2-Faktor-Authentifizierung vornehmen, bereits eingerichtete Authentifizierungen entfernen oder sich erneut einen Wiederherstellungscode zusenden lassen.

2-Fa	ktor-	
Auth	entifizierung	
Aut	nentifizierungs-App	
Registr Letzte	iert am: Authentifizierung:	
	Entfernen	
\square	Abbrechen	
Viederher	stellungsmethode festlegen	
elefonnum	mer für die Wiederherstellung:)	



2 Wiederherstellungsprozess

Sollte die 2-Faktor-Authentifizierung aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein, können Sie eine Änderung an der Authentifizierung mithilfe des Wiederherstellungscodes vornehmen.

Starten Sie einen Internet-Browser Ihrer Wahl und geben Sie www.sage.com in die Browser-Adresszeile ein. Anschließend klicken Sie auf der Seite oben rechts auf Kunden-Login > "Sage Portal".





Geben Sie nun Ihre Mailadresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Anmelden".

	Ũ	
Anmelde	n	
E-Mail		
Passwort		
		æ
	Anmelden	

Besteht keine Möglichkeit der Identitätsprüfung durch den 6-stelligen Code, nutzen Sie bitte das Feld "Identität auf andere Art betätigen".

Bortiti	nen Sie I	hre	
Identiti	it	me	
(latest En 31-311 21-at kylen:	e laborithiters	197 April - 197 April - 197	e (Terille
Geben Sie Bire	s-chillon Col	ie alis.	
Ť.			
Hist as Trib		Topromites	
	-		

Liegt Ihnen der Wiederherstellungscode Ihrer hinterlegten 2-Fach-Authentifizierung vor, tragen Sie diesen bitte auf der folgenden Seite ein. Nach Eingabe wird Ihnen ein neuer Wiederherstellungscode angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass dieser Wiederherstellungscode für zukünftige Änderungen des Authentifizierungsverfahrens Ihrerseits sicher aufbewahrt werden muss.

Soge	Sage	Sage
zur Authentifizierung	Bestätigen Sie Ihre	Kopieren Sie Ibren
Arting Sough and Normel Automatical Normal South Statements and the South South Statements and the South	Identität overen Sie der Lack ein den Sie hern Centraten der Math- factur-Automotivierung gegenstent Inden.	Wiederherstellungscode Bratine Se deut Gale al oren sichere für Affe
Home includes uppercise the data of any 1 are consigned to data along the specific boots, constrained on any and the top momental or environmental present the selected sharp the entrol to data the truth of a 2-4 data— in the data the truth of a 2-4 data— in the data the truth of a 2-4 data— in the data the data of a data of a data of a data in the data of a data in the data of a data in the data of a data in the data of a data of	Geben Seitene Wiederberthefüngscode ein	Gastateer
	Netter 2	📕 Edit habe meinen Weekstherstellungs ode jetze-bre
talanana barta Barta Barta Kana Santa Barta	HEREIT AF a ser Altacolyn	



Liegt Ihnen der Wiederherstellungscode Ihrer hinterlegten 2-Fach-Authentifizierung nicht vor, gehen Sie auf das grüne Feld ganz unten "Wiederherstellungsmethode verwenden".

Je nachdem, ob Sie im Wiederherstellungsprozess eine E-Mail oder eine alternative Telefonnummer gewählt haben, erhalten Sie auf diesem Wege, den angeforderten 6-stelligen Code zur Bestätigung Ihrer Identität.

Sage	Sage	Code für die Konto-Wiederherstellung
Andere Möglichkeiten	Bestätigen Sie Ihre Identität	
zur Authentifizierung	We hadoo ense E-Mail rolf anven é-stalligen Cope al die für die Weidentersindung Minterleger E-Mail Achroson gesondet jewen für weisen Coste entwerke keinen schwart für Anterio in terminer Coste	Illeas E Mail Advisos for die Wederfeinstellung weit zum Anmedion be Innen Sege-Konto vorwender, Wei mochten verlicheren, dass es sich dates wirklich um Sie handelt
Sie Minnet-Active Georgie Activeticupter some Historisett Activet zuritst wysenien	Gaber: Sie Ihren 6-stelligen Code ein.	Geben Sie den Code auf der Sells sum Prüfen ihrer identität an, am auf für Kortis zuzugneilen.
Version/involution-upper units Intern ity wire 16-interligent Comm, num Tale sperstrame in 20-interlines for anomati Lan- de excellence environment, annet into inserted LangueTT auf the former Tale and a statutor.		The Costle location
Address Agencing Second	(weiter)	Where desse Anthogo nicht von fixnon kommt, <u>kuntentamen Sie imm Sien</u> Susport
	Patters the testing Code estudient' <u>Record Code</u>	Webs Gentle
utanno lain Estriction (son harmin)	Hadam De kalvar Zugitt auf das D-fail-Admoni fär da Weider Verschung) Rendsber Sie Hate	Sign

Im Anschluss können Sie Änderungen an Ihrer 2-Faktor-Authentifizierung vornehmen, die bereits vorhandene Authentifizierung entfernen und neu hinzufügen oder sich erneut einen Wiederherstellungscode zusenden lassen.

Sage	Sage	Sage
The further does have the functional descent the period to be a set of the same biological and th	ter latine die 3-Friche Auftertrikkenung desaktiviert 3-te keinen voor profit bet transe konto- armatike.	Sichern Sie Ihr Konto Nation Schrödenschalter int der Hatt-Fatter Auftertiftenung
2-Faktor-Authentifizierung verwalten Muthentifizierungs-App Begeber zu: Later-keinerfilmengs When Se eine einereitagengeben zu. Be der Ganz wennerschaftlich geopfen zu. Be der Ganz wennerschaftlichen, genersteit iste eines der beiter die einer einer der beiterte der 2-Fahrende henrefiltereng um Piger Sie ein heuse tenze.	2-Faktor-Authentifizierung daaktöviert En ihme och pot hei hens Sape fests annalten one is 2 fests ischerfilte ung ist ersenten. En end Sach fest de Frankregende Dem och 2- faste och som fast de Grahegende Dem och 2- faste och enterfizierung sich voller festeren beit enterten. • Anna Sach ist de Sach att frankregende sich sich als Annalten.	 Bit Istimum films startigts and 2 Arter beattinger, enhancing per Service oner "Earlier Lause trave Parapart, Des bereichigt, data es starting for Armenitary and Bertander and Bertan Arbeiter Parama 2000 Param
Gentlehensbellengenet som bland	Russis Parist distribution	Einstelline Neder Facture Authorn Hintering Jahr prinner:

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne. Rufen Sie uns an oder schreiben uns: Tel: 069-50007-6035 E-Mail: support-internet@sage.com





Sage GmbH

Franklinstraße 61 – 63 60486 Frankfurt am Main

+49 69 50007-0 info@sage.de

www.sage.com

© Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.

